

Mondeuse blanche



Collection Vassal-Montpellier

176Mtp2

cl 4 Pl 14 Sg

Mondeux blanche

≠ Rouquette Syze

~~cl 4~~
~~176Mtp2~~
Mondeuse blanche
176Mtp2





Désignation : *Mondeuse blanche*

Clos *4* Planche *14* Côté *S* N° *9*

Vigueur : *1*

Date de maturité : *le 29.8.1958 L=0*

Charge :

S. 1 *1*

2 *2*

X *Morti*

4 } *faibles*
5

Désignation : *Mondeuse blanche*

Clos *4* Planche *14* Côté *S* N° *9*

Vigueur : *1*

Date de maturité : *le 26.8.59*

Chargé :

S. 1 *6*

2 *6*

faibles } *3*
4

X

Mondeuse blanche

Désignation

Clos *9* Planche *14* Côté *S* N° *9*

Vigueur : *3*

Date de maturité *5.9.60*

Charge :

P=0

S. 1 *4*

2 *2*

3

4

5

Désignation *Mondeuse blanche*

Clos *4* Planche *14* Côté *S* N° *9*

Vigueur : *2*

Date de maturité *2.9.61*

Charge :

P=0

S. 1 *6*

2 *2*

3 *1*

X

faible 5

Désignation : *Mondeuse blanche*

Clos *4* Planche *14* Rang *5* Souche *9*

Vigueur : *2,5 V. le 20.8.62*

Date de maturité : *(+1)*

Pourriture :

GRAPPE : G - M - P - L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P.

Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

savoir : s - m - ar - fox - herb.

s *1/8* Disc - sph - ell - Ov.
Obov - cyl - fus.

s *2 22*
s *3 1* avec pépins - apyrène

s *X* jus : inc - coloré.

s *5* *feuille*

panachure 11

Mondeuse Blanche

Année 1958

N° Planche *cl 4 P 14 S 9* Côté

	Nombre total	D A T E S									
	<i>17.3</i>										
1	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>x</i>								
2	<i>4</i>	<i>1</i>	<i>x</i>								
3											
4											
5											

S. caudex {

Ire D e 17-3-58

Mondeuse blanche

Année 1959

N° *cl 4 Pl 14 S 9* Planche Côté

	Nombre Total	D A T E S									
		<i>12-3</i>	<i>16-3</i>	<i>19-3</i>							
1	<i>2</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>							
2	<i>5</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>5</i>							
3											
4											
5											

Coulée → 3

faibles ← 4

→ 5

D e 19-3-59

Année 1960

N° 84 PL 14 S 9

Planche Moudense blanche Côté

	Nombre		D A T E S				
	Total						
		11.3	14.3				
1	6	0	1				
2	4	2	2				
3	2	1	2				
4							
5							
D le 16.3 60 x							

sculpées

Année : 1961

Emplacement : 84 PL 14 S 9

Moudense blanche

	Nombre		D A T E S				
	total						
		24.2	6.3	9.3	13.3		
1	9	0	1	4	5		
2	12	0	1	2	5		
3	3	0	0				
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
D le 13-3-61 x							
+ 7							

faible

Année 1962

Mondeuse blanche

N° Planche clu P14.59 Côté

		P A T E S									
Nombre total											
		30,7	5,4								
$\frac{1}{2}$ laquet	14	.0.	.8. x
2	3.	0.	.7. x
3	.2.	2.	.2. x
X
5	faible

D de 5.4 62x +2

Ombroense blanche

Désignation :

VASSAL

clo 4 Planche *14* Côté *S* N° *9* Souche *1* 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen *2* - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux *8* -
cotonneux 9.

42 - blanc *0* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé *3* -
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-
vert 8 - autre *9. gris*

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière *8* - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.
duveteuses *8* - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées *6* -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres *9. gris*

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Maane 13.5.57

N° ordre

Mondeuse blanche

Désignation:

VASSAL *cel* Planche *14* côté *S* N° *9* souche *1* 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux *7*.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre *4* - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - Blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées *6* - entièrement bronzé *7*.
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux *7*.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement *3*.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *9*.

49 - glabre *2* - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Mai 1959
Rennes le ~~19.5.59~~

N° ordre

Désignation :

Mondeuse blanche

VASSAL *CL4* Planche *14* côté *SN° 9* Souche *(1)* 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies *(2)* - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *(9)*.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies *(2)* - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *(9)*.
- 52 - vrille : verte *(1)* - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert *(8)*.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 14 côté S N° 9 souche ① 2 3 4 5.

ce 4

Mondeuse blanche -

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite ① - moyenne ② - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre ④ - séteux 5 - velouté 6. -
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre ④ - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③.
révoluté 4 - tourmenté ⑤

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte ① - point pétiole rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court ③

39 - glabre ④ - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre ⑤

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/tronçon : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

P. Andreu le 19.6.58

N° d'ordre

Désignation

VASSAL *8/4* planche *14* côté *5* N° *9* souche ① ② 3 4 5.

abondeuse Blanche

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 -- Moyenne ② - Petite ③.
24 - Lâche 4 -- Moyenne ⑤ - Compacte ⑥.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.
25 - A pédoncule herbacé ① - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 -- non coloré ⑤

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 -- Moyenne ③ - Petite ④ - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.
27 - De couleur blanc ① - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée ⑥ - non pruinée 9.
-- Coloration régulière ① - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde 2 - ovoïde ④ - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
-- A ombilic persistant ① - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.
29 - A jus incolore ① - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.
30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court ③.
31 -- A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
31 -- A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
32 -- A bourrelet: évident ① - peu apparent 2.
32 -- A pinceau : court 4 -- moyen ⑤ - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.
33 - De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile ②.

Andreu le 26.8.1958

Dénomination *Mondeuse blanche* 4. 14. 59
Planche *4* côté *4* Rang *4* souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : 10-15 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Banilbe

N° d'ordre : 0176-02 Désignation : Mondense Blanche.
Origine :
Emplacement : Bl. 4 Pl. 14.59 Vas. Vign.

- 8 - Angle des nervures ① - ② - 3.
9 - L_1/L ① - ② - 3.
10 - L_2/L ① - ②.
11 - Lobes 1 - 3 - ⑤ - ⑦ - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - ② - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - ① - ② - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - ③ - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - ⑦ - ⑧.
16 - Dents : forme ① - 2 - ③.
17 - Dents : Méd/B. 1 - ② - ③.
18 - Angle lob. term. ① - ② - ③.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - ⑥ - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. 1 - 2 - ③ - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : ① - ② - ③.
Forme : ④ - 5.
Médiane/Base : 6 - ⑦ - ⑧.

Rennes 58